



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Минздрав ЧР)**

**ПРИКАЗ**

« 04 » 05 20 16 г.

г. Грозный

№ 113

**«О порядке допуска детей в организованные коллективы при отказе  
родителей от туберкулинодиагностики»**

В целях реализации федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 21.03.2003г. №109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 29.12.2014г. №951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», постановления главного государственного санитарного врача России от 22.10.2013г. №60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» и в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в Чеченской Республике среди детей и подростков,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1.1. Алгоритм допуска детей в организованный коллектив (ДДУ, СОШ) при отказе родителей от туберкулинодиагностики (приложение №1);

1.2 Алгоритм действий медицинского персонала при выявлении впервые положительных туберкулиновых проб (р. Манту с 2ТЕ, ДСТ), нарастании чувствительности к туберкулинам, гиперергической чувствительности в организованных коллективах (приложение №2);

2. Руководителям медицинских организаций обеспечить выполнение алгоритмов в соответствии с приложением №1 и приложением №2 настоящего приказа.


3. Главному врачу ГБУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» обеспечить контроль качества выполнения туберкулинодиагностики среди детей и подростков.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра П.В.Исакову.

Министр

Э.А. Сулейманов

Алгоритм  
Допуска детей в организованный коллектив (ДДУ, СОШ) при отказе родителей от  
туберкулинодиагностики.



Алгоритм действий медицинского персонала при выявлении впервые положительных туберкулиновых проб (р. Манту с 2ТЕ, ДСТ), нарастании чувствительности к туберкулинам, гиперергической чувствительности в организованных коллективах.

